

MMC Variable - INFORME

IDENTIFICACIÓN

Ubicación D:\Ejemplos\Manual\
 Fecha 03/12/2010
 Tarea Tirador de pedidos en un almacén
 Empresa xx xx
 Observaciones
 Población General Mayor Protección



COMPOSICIÓN de la TAREA VARIABLE

Duración media Tiempo total de trabajo (min) 100 Tarea adicional No
 Nº levantamientos total 136 Frecuencia total (lev/min) 1,36

Categorías de PESO (kg)	3,0 - 8,4	8,4 - 13,8	13,8 - 19,2	19,2 - 24,6	24,6 - 30,0
Posición horizontal					
- Cerca (<40 cm)	X	X	X	X	X
- Media (40-50 cm)	X	X	X	X	
- Lejos (>50 cm)	X				
Posición vertical					
- Ideal (50-125 cm)	X	X	X	X	X
- No ideal (<50 ó >125 cm)	X	X	X		
Ángulo de asimetría (>45° en >50% levantamientos)	X				
Operación con 1 mano					
Operación entre 2 personas					X

RIESGO de la TAREA VARIABLE

Índice de Levantamiento Variable (ILV) 1,88 **Riesgo inceptable**

Evaluador (nombre y firma)

Interpretación del Índice

- Riesgo aceptable** (Índice <=1). La mayoría de trabajadores no debe tener problemas al ejecutar este tipo de tareas.
- Riesgo moderado** (1 < Índice <1,6). En principio, las tareas de este tipo deben rediseñarse para reducir el riesgo. Bajo circunstancias especiales (por ejemplo, cuando las posibles soluciones de rediseño de la tarea no están lo suficientemente avanzadas desde un punto de vista técnico), pueden aceptarse estas tareas siempre que se haga especial énfasis en aspectos como la educación o entrenamiento del trabajador (por ejemplo, un conocimiento especializado en identificación y prevención de riesgos), el seguimiento detallado de las condiciones de trabajo de la tarea, el estudio de las capacidades físicas del trabajador y el seguimiento de la salud del trabajador mediante reconocimientos médicos periódicos.
- Riesgo inceptable** (Índice >=1,6). Debe ser modificada la tarea.

Ergo/IBV® incluye procedimientos de evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales que cumplen los criterios establecidos en el Artículo 5 del 'Reglamento de los Servicios de Prevención', y que se recogen en las 'Guías de Actuación' de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).

MMC Variable - INFORME

CATEGORÍAS de SUBTAREAS

Categorías	ILIF	Frec.	FM	IL	Orden	Inc. ILV
Subtarea A	1,69	0,15	0,95	1,78	1	1,7794
Subtarea B	1,33	0,15	0,95	1,40	2	0,0142
Subtarea C	1,18	0,31	0,94	1,25	3	0,0393
Subtarea D	0,86	0,34	0,94	0,92	4	0,0285
Subtarea E	0,63	0,25	0,94	0,67	5	0,0103
Subtarea F	0,47	0,17	0,95	0,50	6	0,0043

CARGAS (detalle)

Categoría de PESO (kg)	Producto	Peso (kg)	Nº levantamientos
Categoría de PESO (kg): 3,0 - 8,4	Caja ABC	3,0	9
	Caja DEF	4,0	9
	Caja GHI	5,0	9
	Caja JKL	6,0	8
	Caja MNÑ	7,0	8
	Caja OPQ	8,0	8
Categoría de PESO (kg): 8,4 - 13,8	Caja RST	9,0	7
	Caja UVX	10,0	7
	Pieza AA	11,0	7
	Pieza BB	12,0	6
	Pieza CC	13,0	6
Categoría de PESO (kg): 13,8 - 19,2	Pieza DD	14,0	6
	Pieza EE	15,0	5
	Pieza FF	16,0	5
	Pieza GG	17,0	5
	Pieza HH	18,0	4
	Pieza JJ	19,0	4
Categoría de PESO (kg): 19,2 - 24,6	Pieza KK	20,0	4
	Pieza LL	21,0	3
	Pieza MM	22,0	3
	Pieza NN	23,0	3
	Pieza ÑÑ	24,0	2
Categoría de PESO (kg): 24,6 - 30,0	Pieza OO	25,0	2
	Pieza PP	26,0	2
	Pieza QQ	27,0	1
	Pieza RR	28,0	1

MMC Variable - INFORME

Pieza SS	29,0	1
Contenedor TT	30,0	1